

#### FICHA TÉCNICA

# PROBLETO.

#### (MA92==1806)(G)=

**DESCRIPCIÓN:** 

Pintura acrílica para decoración interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Pintura en acabado liso mate.
- Color : Blanco.
- Densidad : 1,56 Kg./litro aprox.
- Rendimiento: 8 10 m²/l. a dos manos aproximadamente.
- Secado: A las 2 horas seca al tacto y permite dar la segunda mano.
  A las 48 horas ha secado totalmente.
- Lavabilidad a partir de 15 días. Resistencia al frote húmedo superior a 8000 ciclos.
- Diluyente: Agua.
- % sólidos: 60

### OTRAS PROPIEDADES:

- Especialmente indicada para la decoración de interiores y exteriores.
- Posee una elasticidad que permite la transpiración de fondo, evitando toda posibilidad de cuarteamiento.
- Su extraordinaria textura confiere al acabado un aspecto agradable al tacto.
- Perfecta adherencia a morteros, hormigones y paramentos de yeso y escayola. Sobre yeso proyectado aplicar IMPRIMACIÓN DE MADERA Y YESO PINAY.

#### MODO DE EMPLEO:

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limplos de polvo y exentos de humedad.

De uso interior.

Preparación de superficies:

- \* Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo
- \* Esta pintura seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la primera pasada.
- \* En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación.
- \* En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación. Aplicación:
- \* Se diluirán con un 30% de agua la primera mano y con un 15-20% para la segunda, removiéndose bien antes de usarse.
  - \* Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
- \* Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse.

CONSERVACIÓN:

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 0° C.

PRESENTACIÓN:

En envases de plástico de 4 l. y 15 l.

PINTURAS AYELENSES, S.L. se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.

## Oficinas y Fábrica en:

Pol. Ind. San José, s/n. · Tel. 96 236 02 92 - Fax 96 236 06 01 · 46812 AYELO DE MALFERIT (Valencia) SPAIN http://www.pinturaspinay.com · info@pinturaspinay.com



